

neopost 



IM-75

DIE PROFESSIONELLE LÖSUNG IM POSTEINGANG

Die IM-75 setzt den Maßstab für Produktivität, Ergonomie und Flexibilität


WE VALUE YOUR MAIL



POSTEINGANGSSYSTEM IM-75 IHRE PROFESSIONELLE LÖSUNG ZUR BEARBEITUNG DER EINGANGSPOST

Die Verarbeitung eingegangener Post ist komplex und zeitkritisch. Folgende Aufgaben müssen zuverlässig ausgeführt werden: Öffnung der Briefumschläge, Entnahme des Inhaltes, Leerkontrolle, Identifizierung, Datierung und Heftung, Sortierung und Vorbereitung zur Verteilung.

Die Automatisierung und Zusammenfassung dieser Arbeitsschritte mit der Neopost IM-75 führt zu signifikanter Zeiteinsparung und reduziert nachweislich die Fehlerhäufigkeit. Auch temporäre Spitzenlasten lassen sich so souverän bearbeiten. Dies steigert die Leistungsfähigkeit der Poststelle und wirkt sich positiv auf die Motivation der Belegschaft aus. Die IM-75 ist damit ein einzigartiges Werkzeug zur Sicherung von Qualität und Performance in Ihrer Postlogistik.



STANDARD- UND MISCHPOST

Bearbeiten Sie in Ihrer Poststelle ausschließlich homogene Standardpost, wie etwa Antwortschreiben, oder unterschiedliche Formate und Stärken mit individuellen Anforderungen? Die IM-75 erlaubt dank ihrer flexiblen Vakuum-Technologie, einer anpassbaren Umschlagseparierung und dem patenten Schlitzmechanismus sowohl Standard- als auch Mischpost in hoher Geschwindigkeit zu bearbeiten. Die Maximalleistung liegt je nach Einsatzart bei 4.500 Umschlägen pro Stunde!


AUTOMATISCHE BRIEFZUFÜHRUNG

Die automatische Briefzuführung nimmt bis zu 800 Umschläge auf, genug für ein effizientes Arbeiten. Eine separate Ablagemöglichkeit zur Zwischenlagerung der Umschläge vor der weiteren Bearbeitung hilft die Produktivität ebenso zu sichern wie die praxisgerechte ausziehbare Halterung zur Aufnahme Ihrer Standard-Postkisten.



Professionelle Poststelleneinrichtung

Transportbänder für erhöhte Leistungsfähigkeit




PRAXISGERECHTE ARBEITSWEISE

Die IM-75 verfügt über zwei unterschiedliche Betriebsarten: einen automatischen und einen bedienerabhängigen Modus. Im Automatikmodus werden dem Bediener die Briefinhalte in einem definierbaren Takt zur Entnahme präsentiert. Der Bedienermodus hingegen bietet ein optimales Verhältnis von Komfort und Produktivität: Jeder neue Umschlag wird zugeführt, nachdem der Bediener durch die Greifbewegung automatisch einen Sensor ausgelöst hat. Die IM-75 erlaubt Ihnen schnellen und sicheren Zugang zu allen Stationen, die das Dokument von der Separation bis zur Präsentation des Inhaltes durchläuft.

SICHERHEIT FÜR IHRE DOKUMENTE

Die ergonomisch bereits durch extra weite Umschlagöffnung optimierte optische Kontrolle der Briefinhalte kann zusätzlich durch eine elektronische Inhaltleerkontrolle ergänzt werden. Auf diese Weise werden vollständige Erkennung und Entnahme aller Briefinhalte für praktisch jedes Dokument gewährleistet. Ein patentierter Schlitzmechanismus öffnet die Briefumschläge, ohne Abschnitte vorzunehmen. Dies bürgt für die Unversehrtheit Ihrer wertvollen Dokumente, verhindert die Produktion von Staub und Papierabfällen und vermeidet zudem gefährlich scharfe Papierkanten.




ZUKUNFTSSICHERHEIT

Ihr Unternehmen wächst? Erweitern Sie Ihre IM-75 mit Transportbändern und professioneller Poststelleneinrichtung zu einer hoch-effizienten Postöffnungs- und Sortierlösung mit mehreren Arbeitsplätzen. Das System reagiert flexibel auf Ihre Anforderungen und lässt sich auch zukünftig nach Bedarf anpassen.

EINFACHE BEDIENUNG

Das übersichtliche Bedienfeld ist mit eindeutigen und selbsterklärenden Symbolen versehen. Alle Anwendungen können mit nur einem Tastendruck angewählt werden. Der Benutzer kann sich so auf seine wesentliche Aufgabe, die Sichtung und Sortierung der eingegangenen Post, konzentrieren.



BEQUEMLICHKEIT UND EFFIZIENZ

Um eine ideale und ergonomische Arbeitsumgebung zu realisieren, kann die IM-75 mit unterschiedlichen Tischvorsätzen ausgestattet werden. Gleich, ob Sie Mischpost oder gleichartige Antwortschreiben bearbeiten, wenig oder viel Platz zur Sortierung Ihrer Post erübrigen können: Die IM-75 kann stets so konfiguriert werden, dass sie Ihren Anforderungen gerecht wird.

SORTIERUNG NACH BEDARF

Die IM-75 bietet ein einzigartig flexibles Sortierkonzept: Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Sortiereinheit des Systems unterschiedlich konfiguriert werden. Diese Lösung bietet maximale Flexibilität und kann an Veränderungen in Ihrem Sortierprozess jederzeit angepasst werden.

EFFIZIENTE, ERGONOMISCHE UND SICHERE BEARBEITUNG IHRER EINGANGSPOST


HOCHFUNKTIONALE SCHLITZÖFFNUNG

AUSGEZEICHNETE ZUGÄNGLICHKEIT DER MASCHINE

ELEKTRONISCHE LEERKONTROLLE FÜR MAXIMALE SICHERHEIT (OPTION)


ERWEITERBAR DURCH ARBEITSPLÄTZE AM BAND FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ

LEISESTES SYSTEM AUF DEM WELTMARKT



BEQUEME UND SICHERE ENTNAHME

Durch die extrem weite Aufhaltung der Umschläge liegt der Briefinhalt voll im Blick. Dies erlaubt eine blitzschnelle und sichere Entnahme des Inhalts. Der Entnahmebereich der IM-75 wird durch blendfreies Licht von der Seite ausgeleuchtet, was das Entnehmen der Briefinhalte und die optische Leerkontrolle noch bequemer und zuverlässiger macht.



ERGONOMIE UND HÖHENVERSTELLBARKEIT

Die Perfektionierung der ergonomischen Qualität wird durch eine modernisierte Vakuumtechnik für einen niedrigen Geräuschpegel und exakte Einstellbarkeit erreicht. Der Dokumentenfluss von links nach rechts entspricht der intuitiven Arbeitsweise der meisten Menschen und die ausgezeichnete Zugänglichkeit ermöglicht barrierefreies Arbeiten. Die Arbeitshöhe des Posteingangssystems kann optional per Tastendruck zwischen 720 und 915 mm verstellt werden. Dies gewährleistet eine optimale Arbeitshöhe für jeden Bediener.

POSTEINGANGSSYSTEM IM-75

MIT DER IM-75 ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR MAXIMALE DOKUMENTSICHERHEIT



- Dokumentsicherheit
- Ergonomie
- Wirtschaftlichkeit
- Flexibilität
- Zukunftssicherheit

STANDFESTIGKEIT

Robustheit und Zuverlässigkeit der IM-75 garantieren maximale Leistung und Verfügbarkeit. Dies steigert die Produktivität in Ihrer Poststelle und Ihre Möglichkeiten, eingegangene Post noch schneller zu bearbeiten und innerhalb Ihrer Organisation auszuliefern.

FUNKTIONEN UND LEISTUNG

BETRIEBLICHE EFFIZIENZ

| | |
|--|----------------------------|
| Geschwindigkeit | bis zu 4.500 Briefe/Stunde |
| Länge d. Kuverts | 89 – 176 mm |
| Breite d. Kuverts | 127 – 254 mm |
| Dicke d. Kuverts | bis zu 4 mm |
| Gewicht d. Kuverts | min. 70 Gramm |
| Großer Anlageschacht (bis zu 800 Umschläge) | ja |
| Halterungen für Standard-Postkisten | ja |
| Extra weite Öffnung des Umschlages für schnelle und sichere Entnahme | ja |
| Selbsterklärendes Bedienfeld | ja |
| Schneller, sicherer und einfacher Zugang zu den Dokumenten-Stationen | ja |
| Niedriger Geräuschpegel | ja |
| In Stufen wählbare Geschwindigkeit | ja |
| Automatik- und bedienerabhängiger Betrieb | ja |
| Zähler mit Nullstellung | ja |

WARUM NEOPOST?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Postbearbeitung und Logistik. Mit innovativen Lösungen und kundenorientierten Beratungs-, Finanzierungs-, und Serviceleistungen beschleunigen und vereinfachen wir Ihre Postabwicklung und unterstützen Ihr Business. Die **Neopost brilliantbasics**-Vorteile bieten Ihnen herausragenden Kundennutzen mit unserer gesamten Angebotspalette – von den Produkten bis hin zum Service und Support. Sie stellen Ihnen das Optimum für **betriebliche Effizienz, Qualität und Sicherheit** Ihrer Post, **Budget-Optimierung** und **Online Management** bereit. So schafft Neopost Mehrwert für Wirtschaft und Verwaltung – **WE VALUE YOUR MAIL.**

| | |
|---|----------|
| Automatische Höhenverstellung (Tischhöhe 720 mm – 915 mm) | optional |
| Auswahl ergonomisch optimierter Anbautische | optional |
| Hefter | optional |
| Datierer | optional |
| Anpassungsfähiges Sortierkonzept | optional |
| Übergabestation zum Transport der Dokumente zu einem Sortierarbeitsplatz am Band | optional |
| Sortierarbeitsplätze am Band bestehend aus professioneller Poststelleneinrichtung | optional |

QUALITÄT UND SICHERHEIT

| | |
|--|----------|
| Schlitzmechanismus | ja |
| Keine Papier- und Schnittabfälle, kein Staub und keine scharfen Kanten | ja |
| Optische Inhaltskontrolle mit Beleuchtung | ja |
| Sensorgesteuerter Umschlagtransport | ja |
| Vakuumtechnik | ja |
| Elektronische Inhaltleerkontrolle | optional |

BUDGET-OPTIMIERUNG

| | |
|--|----|
| Standard- und Mischpostfähigkeit (Anwendungsprüfung) | ja |
|--|----|

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|------------------|
| Länge x Breite (mm) | 1.725 x 995 |
| Standardmaschinenhöhe (mm) | 900 |
| Standardtischhöhe (mm) | 720 |
| Gewicht (Basis) | 185 kg |
| Länge Transportbänder (mm) | 1.300 oder 2.200 |



NEOPOST GMBH & CO. KG
Landsberger Straße 154
D-80339 München
Tel. 0800 1791791
Fax +49 (0)89 516891-100
info@neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG
Schönbrunner Str. 131-Top 1/03
A-1050 Wien
Tel. +43 (0)1 8939494
Fax +43 (0)1 8939493
info@neopost.at

